

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 จำแนกตามจังหวัด

| อันดับ | ปี 2552 | | | ปี 2553 | | |
|--------|--------------|------------------|-------|-------------|------------------|-------|
| | จังหวัด | จำนวนตาย (คน) | อัตรา | จังหวัด | จำนวนตาย (คน) | อัตรา |
| 1 | ปราจีนบุรี | 20 | 21.22 | ฉะเชิงเทรา | 25 | 18.70 |
| 2 | อำนาจเจริญ | 16 | 20.77 | กาญจนบุรี | 32 | 18.58 |
| 3 | ฉะเชิงเทรา | 24 | 17.74 | ปราจีนบุรี | 17 | 18.25 |
| 4 | ระยอง | 22 | 16.32 | พิจิตร | 18 | 17.62 |
| 5 | ศรีสะเกษ | 46 | 14.94 | อุทัยธานี | 11 | 17.53 |
| 6 | เลย | 18 | 14.78 | แพร่ | 12 | 17.23 |
| 7 | สมุทรสงคราม | 5 | 14.75 | ตราด | 7 | 15.98 |
| 8 | สุรินทร์ | 43 | 14.39 | จันทบุรี | 15 | 15.12 |
| 9 | พิจิตร | 15 | 14.39 | นครนายก | 7 | 15.08 |
| 10 | ลพบุรี | 20 | 14.17 | พังงา | 8 | 14.52 |
| 11 | อุทัยธานี | 9 | 14.08 | พิษณุโลก | 22 | 14.38 |
| 12 | บุรีรัมย์ | 48 | 14.06 | ชัยนาท | 8 | 14.05 |
| 13 | อุดรธานี | 45 | 13.96 | สิงห์บุรี | 5 | 13.80 |
| 14 | สระบุรี | 17 | 13.68 | อำนาจเจริญ | 10 | 13.32 |
| 15 | จันทบุรี | 13 | 12.89 | ชลบุรี | 36 | 13.20 |
| 16 | ยโสธร | 13 | 12.34 | สมุทรสาคร | 13 | 13.00 |
| 17 | หนองคาย | 24 | 12.17 | เชียงใหม่ | 25 | 11.76 |
| 18 | ร้อยเอ็ด | 31 | 12.15 | ตรัง | 16 | 11.64 |
| 19 | นครปฐม | 20 | 12.10 | เพชรบุรี | 10 | 11.58 |
| 20 | อุดรดิตถ์ | 10 | 12.01 | นครสวรรค์ | 22 | 11.30 |
| 21 | สมุทรสาคร | 12 | 11.87 | สุรินทร์ | 33 | 11.29 |
| 22 | สระแก้ว | 14 | 11.76 | ราชบุรี | 18 | 11.28 |
| 23 | อุบลราชธานี | 47 | 11.75 | มุกดาหาร | 8 | 11.26 |
| 24 | กาญจนบุรี | 20 | 11.38 | ชัยภูมิ | 24 | 11.08 |
| 25 | แพร่ | 8 | 11.08 | อุดรธานี | 35 | 11.08 |
| 26 | ชัยภูมิ | 24 | 10.88 | เพชรบูรณ์ | 21 | 11.01 |
| 27 | เพชรบูรณ์ | 21 | 10.80 | หนองคาย | 21 | 10.82 |
| 28 | สุพรรณบุรี | 17 | 10.79 | พะเยา | 8 | 10.60 |
| 29 | สุราษฎร์ธานี | 23 | 10.55 | หนองบัวลำภู | 11 | 10.56 |
| 30 | สงขลา | 32 | 10.45 | นครพนม | 16 | 10.54 |

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 จำแนกตามจังหวัด

| อันดับ | ปี 2552 | | | ปี 2553 | | |
|--------|-----------------|------------------|-------|-----------------|------------------|-------|
| | จังหวัด | จำนวนตาย (คน) | อัตรา | จังหวัด | จำนวนตาย (คน) | อัตรา |
| 31 | นครพนม | 16 | 10.36 | ระยอง | 14 | 10.29 |
| 32 | ลำปาง | 12 | 10.19 | สุราษฎร์ธานี | 22 | 10.11 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 15 | 10.01 | เลย | 12 | 9.99 |
| 34 | ราชบุรี | 16 | 9.84 | สระบุรี | 12 | 9.88 |
| 35 | อ่างทอง | 5 | 9.78 | อุดรดิตถ์ | 8 | 9.83 |
| 36 | นครสวรรค์ | 19 | 9.56 | ระนอง | 4 | 9.55 |
| 37 | สกลนคร | 23 | 9.55 | น่าน | 8 | 9.51 |
| 38 | ระนอง | 4 | 9.37 | พระนครศรีอยุธยา | 14 | 9.46 |
| 39 | สุโขทัย | 10 | 9.22 | สุโขทัย | 10 | 9.40 |
| 40 | ชุมพร | 9 | 8.94 | สกลนคร | 22 | 9.27 |
| 41 | กำแพงเพชร | 13 | 8.84 | บุรีรัมย์ | 31 | 9.25 |
| 42 | เชียงใหม่ | 25 | 8.67 | กระบี่ | 10 | 9.22 |
| 43 | ชัยนาท | 5 | 8.61 | สมุทรสงคราม | 3 | 9.05 |
| 44 | นครนายก | 4 | 8.47 | กาฬสินธุ์ | 17 | 9.01 |
| 45 | ขอนแก่น | 28 | 8.24 | กำแพงเพชร | 13 | 9.00 |
| 46 | สิงห์บุรี | 3 | 8.13 | นครราชสีมา | 45 | 8.89 |
| 47 | ชลบุรี | 22 | 8.11 | ลำปาง | 10 | 8.84 |
| 48 | สตูล | 6 | 8.02 | ยโสธร | 9 | 8.78 |
| 49 | เพชรบุรี | 7 | 8.02 | นราธิวาส | 18 | 8.76 |
| 50 | ปัตตานี | 15 | 7.96 | ลพบุรี | 12 | 8.66 |
| 51 | นครศรีธรรมราช | 25 | 7.82 | สระแก้ว | 10 | 8.54 |
| 52 | นราธิวาส | 16 | 7.78 | แม่ฮ่องสอน | 5 | 8.36 |
| 53 | กาฬสินธุ์ | 15 | 7.78 | อุบลราชธานี | 32 | 8.16 |
| 54 | พัทลุง | 8 | 7.68 | มหาสารคาม | 14 | 8.00 |
| 55 | หนองบัวลำภู | 8 | 7.52 | ปัตตานี | 15 | 7.98 |
| 56 | นครราชสีมา | 38 | 7.39 | สุพรรณบุรี | 12 | 7.75 |
| 57 | มหาสารคาม | 13 | 7.25 | ร้อยเอ็ด | 19 | 7.69 |
| 58 | กระบี่ | 7 | 6.48 | ศรีสะเกษ | 23 | 7.64 |
| 59 | พิษณุโลก | 10 | 6.41 | ขอนแก่น | 25 | 7.52 |
| 60 | ภูเก็ต | 5 | 6.29 | สมุทรปราการ | 17 | 7.33 |

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 จำแนกตามจังหวัด

| อันดับ | ปี 2552 | | | ปี 2553 | | |
|--------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | จังหวัด | จำนวนตาย (คน) | อัตรา | จังหวัด | จำนวนตาย (คน) | อัตรา |
| 61 | ประจวบคีรีขันธ์ | 6 | 5.82 | เชียงใหม่ | 20 | 7.16 |
| 62 | น่าน | 5 | 5.78 | ปทุมธานี | 14 | 7.13 |
| 63 | ตรัง | 8 | 5.74 | ชุมพร | 7 | 7.05 |
| 64 | สมุทรปราการ | 13 | 5.56 | นครปฐม | 11 | 6.74 |
| 65 | มุกดาหาร | 4 | 5.50 | ลำพูน | 4 | 6.62 |
| 66 | เชียงราย | 12 | 5.46 | ยะลา | 9 | 6.58 |
| 67 | พังงา | 3 | 5.39 | ตาก | 8 | 5.93 |
| 68 | พะเยา | 4 | 5.12 | ประจวบคีรีขันธ์ | 6 | 5.87 |
| 69 | ตาก | 7 | 5.07 | สงขลา | 16 | 5.27 |
| 70 | แม่ฮ่องสอน | 3 | 4.82 | นนทบุรี | 10 | 5.06 |
| 71 | นนทบุรี | 9 | 4.56 | พัทลุง | 5 | 4.88 |
| 72 | ตราด | 2 | 4.44 | นครศรีธรรมราช | 13 | 4.12 |
| 73 | กรุงเทพมหานคร | 40 | 3.77 | สตูล | 3 | 4.01 |
| 74 | ปทุมธานี | 7 | 3.60 | อ่างทอง | 2 | 3.99 |
| 75 | ลำพูน | 2 | 3.21 | ภูเก็ต | 3 | 3.73 |
| 76 | ยะลา | 3 | 2.19 | กรุงเทพมหานคร | 27 | 2.62 |
| | รวมทั้งประเทศ | 1207 | 9.36 | รวมทั้งประเทศ | 1138 | 8.98 |

แหล่งข้อมูล: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์: สัมเอกเฉลิมเกียรติ และสุชาดา เกิดมงคลการ

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข