

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อประชากรแสนคน
ปี พ.ศ. 2556 - 2558 จำแนกรายจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558*	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	รวมทั้งประเทศ	925	7.56	812	6.8	701	5.9
1	กระบี่	9	8.3	3	2.7	6	5.5
2	กรุงเทพมหานคร	23	2.4	21	2.3	14	1.5
3	กาญจนบุรี	17	10.2	18	11.1	12	7.4
4	กาฬสินธุ์	11	6.1	10	5.8	7	4.0
5	กำแพงเพชร	15	10.8	14	10.4	6	4.5
6	ขอนแก่น	22	6.9	11	3.6	18	5.9
7	จันทบุรี	12	12.4	11	11.6	5	5.3
8	ฉะเชิงเทรา	20	15.3	13	10.1	11	8.5
9	ชลบุรี	12	4.4	23	8.2	18	6.4
10	ชัยนาท	4	7.3	1	1.9	1	1.9
11	ชัยภูมิ	21	10.1	9	4.4	13	6.4
12	ชุมพร	10	10.4	8	8.5	5	5.3
13	เชียงราย	14	6.8	6	3.0	10	5.0
14	เชียงใหม่	11	4.1	14	5.3	9	3.4
15	ตรัง	9	6.7	8	6.1	8	6.1
16	ตราด	3	7.1	6	14.5	6	14.5
17	ตาก	6	4.5	6	4.6	1	0.8
18	นครนายก	2	4.5	5	11.5	4	9.2
19	นครปฐม	8	5.1	7	4.5	13	8.4
20	นครพนม	18	12.3	11	7.8	9	6.4
21	นครราชสีมา	36	7.4	24	5.0	31	6.5
22	นครศรีธรรมราช	18	5.9	11	3.7	20	6.7
23	นครสวรรค์	19	10.2	10	5.5	12	6.6
24	นนทบุรี	9	4.6	6	3.1	7	3.7
25	นราธิวาส	9	4.4	6	2.9	6	2.9

อันดับ	จังหวัด	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558*	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
26	น่าน	5	6.3	6	7.9	4	5.3
27	บึงกาฬ	6	6.7	7	7.9	3	3.4
28	บุรีรัมย์	34	10.5	15	4.8	31	10.0
29	ปทุมธานี	11	5.6	11	5.6	7	3.6
30	ประจวบคีรีขันธ์	18	17.9	12	12.0	10	10.0
31	ปราจีนบุรี	10	11.0	6	6.7	6	6.7
32	ปัตตานี	8	4.3	9	4.8	21	11.3
33	พระนครศรีอยุธยา	10	7.0	2	1.4	10	7.1
34	พะเยา	4	5.7	6	8.9	3	4.5
35	พังงา	9	16.7	7	13.2	3	5.7
36	พัทลุง	6	6.1	8	8.2	3	3.1
37	พิจิตร	5	5.1	12	12.9	8	8.6
38	พิษณุโลก	19	12.9	14	9.8	12	8.4
39	เพชรบุรี	9	10.7	11	13.4	3	3.7
40	เพชรบูรณ์	15	8.2	10	5.6	21	11.8
41	แพร่	1	1.5	2	3.3	2	3.3
42	ภูเก็ต	2	2.5	11	13.1	4	4.8
43	มหาสารคาม	6	3.6	14	8.8	9	5.6
44	มุกดาหาร	9	13.2	7	10.6	4	6.1
45	แม่ฮ่องสอน	1	1.7	3	5.3	1	1.8
46	ยโสธร	8	8.2	7	7.5	8	8.6
47	ยะลา	10	7.3	14	10.2	8	5.8
48	ร้อยเอ็ด	20	8.6	22	9.9	11	5.0
49	ระนอง	1	2.5	1	2.7	4	10.8
50	ระยอง	12	8.8	8	5.8	6	4.3
51	ราชบุรี	10	6.5	12	8.1	8	5.4
52	ลพบุรี	9	6.8	5	3.9	4	3.1
53	ลำปาง	4	3.8	3	3.1	3	3.1

อันดับ	จังหวัด	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558*	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
54	ลำพูน	2	3.5	2	3.6	1	1.8
55	เลย	9	7.6	12	10.4	12	10.4
56	ศรีสะเกษ	36	12.5	19	6.9	17	6.2
57	สกลนคร	9	3.9	22	9.9	13	5.8
58	สงขลา	22	7.3	19	6.4	14	4.7
59	สตูล	2	2.7	5	6.6	7	9.2
60	สมุทรปราการ	9	3.9	5	2.2	8	3.5
61	สมุทรสงคราม	4	12.7	2	6.6	0	0.0
62	สมุทรสาคร	11	11.2	4	4.1	5	5.1
63	สระแก้ว	28	24.7	15	13.6	7	6.3
64	สระบุรี	7	5.9	9	7.8	9	7.8
65	สิงห์บุรี	0	0.0	3	9.0	4	12.0
66	สุโขทัย	10	9.8	9	9.2	5	5.1
67	สุพรรณบุรี	14	9.4	14	9.7	9	6.2
68	สุราษฎร์ธานี	25	11.6	14	6.5	12	5.6
69	สุรินทร์	40	14.3	39	14.5	32	11.9
70	หนองคาย	12	12.1	3	3.1	7	7.3
71	หนองบัวลำภู	6	6.0	10	10.4	13	13.5
72	อ่างทอง	4	8.4	1	2.2	2	4.3
73	อำนาจเจริญ	7	9.8	5	7.3	3	4.4
74	อุดรธานี	21	6.9	42	14.3	23	7.8
75	อุดรดิตถ์	12	15.6	7	9.5	4	5.4
76	อุทัยธานี	4	6.6	5	8.5	2	3.4
77	อุบลราชธานี	31	8.2	39	10.7	23	6.3

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์: สุขาตา เกิดมงคลการ และสัมพันธ์ เอกเฉลิมเกียรติ. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

*หมายเหตุ: ปี พ.ศ. 2558 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)